# رایکا بام

Rayka Bam

با تفکری نو

با تکنولوژی روز

پیشرو در صنعت پوشش سقفهای شیبدار

# رایکا طرح مدرن سوپر مات (طرح سنگریزه)

**رایکا طرح مدرن**

**سوپرمات(طرح سنگریزه)**

قالب: طرح دکرا نیوزلند

رنگ بندی:پنج رنگ

جنس ورق: گالوالوم (al-zin)

ضخامت: ۰/۵ میلیمتر

ابعاد واقعی: ۴۳ × ۱۲۵ سانتیمتر

پوشش مفید در هر مترمربع: ضریب ۲/۴

دارای ضمانت پنج ساله

Rayka Bam

با تایل های رایکا
ویلای رویایی خود را
زیبا و مطمئن بسازید



Rayka Bam

# تایل رایکا طرح کلاسیک سوپر مات

**رایکا طرح کلاسیک**

**سوپرمات**

قالب: طرح دکرا نیوزلند

رنگ بندی:پنج رنگ

جنس ورق: گالوالوم (al-zin)

ضخامت: ۰/۵ میلیمتر

ابعاد واقعی: ۴۳ × ۱۲۵ سانتیمتر

پوشش مفید در هر مترمربع: ضریب ۲/۴

دارای ضمانت پنج ساله

Rayka Bam

تایل های رایکا
نماد
کیفیت و زیبایی

Rayka Bam

# تایل رایکا طرح ساده براق

## رایکا طرح ساده براق

قالب: طرح دکرا نیوزلند

رنگ بندی:پنج رنگ

جنس ورق: گالوالوم (al-zin)

ضخامت: ۰/۵ میلیمتر

ابعاد واقعی: ۴۳ × ۱۲۵ سانتیمتر

پوشش مفید در هر مترمربع: ضریب ۲/۴

دارای ضمانت پنج ساله

Rayka Bam

رایکا بام
با تفکری نو
و تکنولوژی روز



Rayka Bam

# تایل رایکا طرح شینگل (مدرن سوپر مات)

رایکا طرح شینگل

مدرن سوپرمات

قالب: طرح دکرا نیوزلند

رنگ بندی:پنج رنگ

جنس ورق: گالوالوم (al-zin)

ضخامت: ۰/۵ میلیمتر

ابعاد واقعی: ۴۳ × ۱۲۵ سانتیمتر

پوشش مفید در هر مترمربع: ضریب ۲/۴

دارای ضمانت پنج ساله

تولید و عرضه قاب نماهای هلالی و پله ای در ابعاد مختلف از جنس

ورق سیاه و گالوانیزه، (رنگی و خام)، با ضخامت ۹۰/۰ و یک میل



قاب نمای مهندسی

قاب نمای سه پله

قاب نمای هلال به بیرون

قاب نمای هلال به داخل

# لیست محصولات جانبی رایکا بام




ورق صاف




کلاهک

پیچ رنگی ۳ سانت

1Kg

میخ تایل




تیزه گرد




باکس بارج




ساید فلاشینگ

انددیسک




تیزه هشتی

Rayka Bam

محصولات رایکابام
تکنولوژی فردا
در خدمت زندگی امروز

Rayka Bam

# آشنایی بیشتر با تایل های رایکا و طریقه نصب :

## (محصولات رایکا بصورت بسته بندی و وکیوم عرضه میگردد)

## پلان فاصله تیرهای فرعی برای نصب تایل رایکا

آشنایی بیشتر با تایلهای رایکا و طریقه نصب:

تایلهای رایکا بسیار سریع و آسان نصب می شود. به طوری که بلافاصله پس از نصب، قابل استفاده است. همچنین بر روی انواع بام های ساختمان های قدیمی و جدید شیب دار قابل اعمال است و هیچ گونه محدودیتی ندارد. این سقف ها در برابر طوفان و بادهای شدید، بسیار مقاوم هستند. در حالت کلی دستخوش تغییرات جوی و اقلیمی که فصل به فصل رخ می دهد نمی شوند. این سقف ها در طرح ها و رنگ های مختلف تولید و ارائه می شود و می تواند به راحتی با انواع ساختمان با نماهای مختلف ایجاد هم خوانی و هماهنگی کنند. این سقف ها بسیار بادوام هستند به همین دلیل با خیال راحت می تواند بر روی آن قدم بردارید. وزن این سقف ها کم است و برای ساختمان هایی با فونداسیون ضعیف که تحمل بار اضافی را ندارند بسیار مناسب می باشد. وزن هر متر مربع رایکا ۶ کیلوگرم است. غیر قابل اشتعال هستند، همچنین انعطاف پذیری فوق العاده و مقاومت کششی بالایی دارد. گارانتی های این نوع سقف پنج سال است که نشان از دوام بالای آنها دارد و همین امر خرید تایلهای رایکا را تسهیل می بخشد. سقف شما با تایل رایکا در مدت زمان بسیار کوتاهی نصب می شود. حتما دقت داشته باشید که سقفی که قصد نصب تایل رایکا بر روی آن را دارید، باید شیبی کمتر از ۲۰٪ نداشته باشد. بنابراین پیش از تهیه ی تایل رایکا حتما این نکته را مدنظر داشته باشید. در ابتدای نصب، باید زیر سازی این پوشش اجرا شود. این زیر سازی میتواند ترکیبی از قوطی پروفیل فلزی برای ساخت خرپاهای اصلی و از چوب چهار تراش۴*۵ برای تیر های فرعی باشد که در این صورت تایلها با میخ ، روی چوب چهارتراش نصب میشود و یا میتوان فقط از قوطی پروفیل فلزی برای خرپاهای اصلی و تیرهای فرعی استفاده کرد که در این صورت تایلها با پیچ واشر دار رنگی مخصوص رایکا نصب میشود و فاصله آکس به آکس تیرهای فرعی ۳۷سانتی متر میباشد که در تصویر مربوطه فاصله گذاریها نشان داده شده است.

گروه تولیدی رایکابام با هدف تولید محصولاتی که منجر به صرفه جویی اقتصادی در رقابت با محصولات وارداتی میشود، در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردیده است و با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته و مرغوب ترین متریال، درحال توسعه محصولات خود است، گروه تولیدی رایکابام با تفکری نو ، و با تکنولوژی روز، پیشرو در صنعت پوشش سقفهای شیبدار میباشد.

## هدف گذاری گروه تولیدی رایکابام:

هدف از تولید این محصولات، توسعه و بهبود پوشش های سقفی در جهت افزایش ارزش املاک مشتریان است و مفتخر است که با توسعه پایدار کیفیت محصولات و دوست دار محیط زیست،رضایت مندی مشتریان را هر چه بیشتر بدست آورد.

**ویژگی های بارز محصولات رایکابام:**

کیفیت | زیبایی | استحکام

## ویژگی های تایل رایکا:

- جنس ورق: گالوالوم al-zin
- ابعاد: ۱۲۵*۴۳
- مقاومت مکانیکی و تحمل بار
- وزن سبک و نصب آسان
- همپوشانی عالی و مطمئن
- عدم نفوذ و جذب آب و عدم نیاز به عایق رطوبتی
- قالب:طرح دکرا نیوزلند
- تنوع در رنگ بندی
- عدم تغییر رنگ در اثر تابش نور خورشید
- عدم ریزش رنگ بر اثر عوامل طبیعی
- رنگ سوپر مات، پلی اورتان وارداتی وخاک گریز
- زیبایی و یکپارچگی
- دارای ضمانت پنج ساله
- کیفیت،کاملا قابل رقابت با تایلهای خارجی
- جایگزین محصولات وارداتی
- مقاومت در برابر باد، طوفان و گردباد
- مقاومت در برابر یخزدگی
- مقاومت در برابر زلزله
- مقاومت در برابر آتش سوزی
- مقاومت در برابر تغییرات ناگهانی دما
- قابلیت استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی
- انعطاف‌پذیری و قابلیت برش
- سازگار و دوست دار محیط زیست

رایکابام
Rayka Bam
تایل رایکا سیستم پیشرفته سقفهای شیبدار

با تایلهای رایکا،
زیبائی و کیفیت را در
سقفهای خود تجربه کنید

Rayka Bam

# رایکا سوله

رایکا سوله
Rayka Soule
طراحی و ساخت سوله و استراکچر

کیفیت،کار ما
و تعهد به رضایت مشتری
شعار ما

Rayka Soule

## رایکا سوله

-ساخت سوله های صنعتی در ابعاد مختلف
-طراحی سوله با نرم افزار MBS
-طراحی بهینه و سبک/زمان بندی مناسب پروژه
-استفاده از فولاد مرغوب و استاندارد
-کنترل کیفی مستمر در کارخانه
-اعمال برنامه مدرن مدیریت و کنترل پروژه
-ارسال به سراسر کشور

گروه تولیدی رایکا سوله با بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت در زمینه طراحی و تولید انواع سازه های سبک و سنگین فولادی شامل:

(اسکلت های فلزی ساختمانی و صنعتی، جرثقیل های سقفی و دروازه ای، سوله های صنعتی و انبار، سازه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ...) واقع در شهرک صنعتی شمس آباد، دارد تا با اشتغال زایی سهمی در اعتلاء و پیشرفت این صنایع داشته باشد.

# رایکا سوله

گروه تولیدی رایکا سوله، سازنده انواع سوله های یک طبقه، چند طبقه و قوسی

رایکا سوله
Rayka Soule
طراحی و ساخت سوله و استراکچر

سبک
استاندارد
اقتصادی

گروه تولیدی صنعتی رایکا سوله

با بهره مندی از متخصصین و مهندسین با تجربه و استفاده از بهترین متریال و تجهیزات ، دستگاههای تمام اتومات جوشکاری، زیرپودری ، co۲ و... و با پشتوانه ۲۵سال سابقه در زمینه ساخت و تولید سازه های پیشرفته (پیچ و مهره ای) در جهت طراحی بهینه و سبک سازی سازه ها با تکنولوژی روز ، فعالیت خود را در خصوص ساخت و تولید انواع سوله های صنعتی را از سال ۱۳۷۸ در شهرک صنعتی شمس آباد آغاز است و تا به امروز پیش رو در این صنعت قدم بر میدارد.



# رایکا سوله

Rayka Soule

کیفیت را با ما تجربه کنید

رایکا سوله
Rayka Soule
طراحی و ساخت سوله و استراکچر

## وزن مخصوص آهن آلات

### جدول وزن پروفیل‌ها

| ابعاد | ضخامت ۲ | ضخامت ۲/۵ | ضخامت ۳ | ضخامت ۴ |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰x۲۰ | ۵ | ۷ | ۸/۵ | ۱۱/۵ |
| ۱۰x۲۵ | ۶ | ۸/۳۰ | ۱۰ | ۱۳/۲ |
| ۱۰x۳۰ | ۷ | ۹/۵ | ۱۱/۳۰ | ۱۵ |
| ۱۵x۲۵ | ۷ | ۹/۴ | ۱۱/۳۰ | ۱۵ |
| ۲۰x۲۰ | ۷ | ۹/۴ | ۱۱/۳۰ | ۱۵ |
| ۲۵x۲۵ | ۹ | ۱۲ | ۱۴/۵ | ۱۹ |
| ۳۰x۲۰ | ۹ | ۱۲ | ۱۴/۵ | ۱۹ |
| ۳۰x۳۰ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۷ | ۲۲/۶ |
| ۳۰x۵۰ | ۱۵ | ۱۹ | ۲۳۰ | ۳۰ |
| ۳۰x۶۰ | ۱۷ | ۲۱ | ۲۵ | ۳۴ |
| ۳۵x۳۵ | ۱۳ | ۱۶/۵ | ۱۹/۸ | ۲۶/۴ |
| ۴۰x۲۰ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۷ | ۲۲/۵ |
| ۴۰x۳۰ | ۱۳ | ۱۶/۵ | ۱۹/۸ | ۲۶/۴ |
| ۴۰x۴۰ | ۱۵ | ۱۹ | ۲۳۰ | ۳۰ |
| ۴۰x۵۰ | ۱۷ | ۲۱ | ۲۵ | ۳۴ |
| ۴۰x۶۰ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۷.۶ |
| ۴۰x۸۰ | ۲۳ | ۲۹ | ۳۴ | ۴۵.۲ |
| ۴۰x۱۰۰ | ۲۷ | ۳۳ | ۴۰ | ۵۲.۷ |
| ۵۰x۲۰ | ۱۳ | ۱۶.۵ | ۱۹.۸ | ۲۶.۵ |
| ۵۰x۵۰ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۷.۷ |
| ۶۰x۲۰ | ۱۵ | ۱۹ | ۲۳۰ | ۳۰ |
| ۶۰x۶۰ | ۲۳ | ۲۹ | ۳۴ | ۴۵.۳ |
| ۷۰x۷۰ | ۲۷ | ۳۳ | ۴۰ | ۵۲.۸ |
| ۹۰x۹۰ | ۳۴ | ۴۳ | ۵۱ | ۶۸ |

### جدول وزن میلگرد آجدار کارخانه‌ها

| --- | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آذر فولاد امین | ۴/۵ | ۷ | ۱۰/۵ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۳ | ۲۸/۴ | ۳۵ | ۴۴/۷ | ۵۶ | ۷۳/۵ |
| آریان فولاد | * | ۷ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۳ | ۲۸ | ۳۵ | ۴۶ | ۵۶ | * |
| آرپا ذوب | * | ۷ | ۹/۸ | ۱۳/۵ | ۱۷/۵ | ۲۳/۵ | ۲۹ | * | * | * | * |
| آناهیتا گیلان | ۴/۲ | ۶/۵ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۳ | ۲۸ | ۳۵ | ۴۴ | ۵۶ | ۷۳ |
| ارگ تبریز | * | * | ۱۰/۵ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۳ | ۲۸ | ۳۵ | ۴۴ | ۵۶ | ۷۳ |
| البرز ایرانیان | * | ۷/۱۴ | ۱۰/۵ | ۱۴ | ۱۸/۴ | ۲۴ | ۲۹/۵ | * | * | * | ۷۵ |
| ابر کوه | * | ۷/۱۴ | ۱۰/۵ | ۱۴/۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹/۶ | ۳۵/۸ | ۴۶ | ۵۸ | ۷۵/۷ |
| البرز غرب | * | ۷/۲ | ۱۰/۵ | ۱۴/۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۸/۷ | ۳۵/۵ | ۴۶/۵ | * | * |
| امیرکبیر خزر | ۴/۵ | ۷/۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۸/۵ | ۲۴ | ۲۹ | ۳۵/۵ | ۴۶ | ۵۸ | * |
| بردسیر کرمان | * | ۷ | ۱۰/۵ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۳ | ۲۸ | ۳۴ | ۴۴ | ۵۶ | ۷۳ |
| باقق یزد | * | ۷ | ۱۰/۵ | ۱۴ | ۱۸/۵ | ۲۴ | ۲۹/۵ | ۳۵ | ۴۶ | ۵۷/۵ | ۷۵ |
| پرشین فولاد | * | ۷/۲ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۴ | ۲۹ | ۳۵ | ۴۶ | ۵۷ | ۷۴ |
| جهان فولاد غرب | * | * | ۱۰ | ۱۴ | ۱۸/۵ | ۲۲ | ۲۸ | ۳۳ | ۴۳ | * | * |
| حسن رود | ۴/۷ | ۷ | ۱۰ | ۱۳/۷ | ۱۸ | ۲۳ | ۲۹ | * | * | * | * |
| دریاد تبریز | ۴/۲ | ۶/۵ | ۹/۵ | ۱۳/۵ | ۱۷/۵ | ۲۳ | ۲۸/۵ | ۳۵ | ۴۶ | * | * |
| ذوب آهن | * | * | ۱۰/۵ | ۱۴/۵ | ۱۸/۵ | ۲۴ | ۲۹/۵ | ۳۵/۵ | ۴۶ | ۵۸ | ۷۵ |
| راد همدان | ۴/۳ | ۶/۵ | ۹/۵ | ۱۳/۵ | ۱۷/۵ | ۲۱/۵ | ۲۷ | ۳۵ | ۴۵ | * | * |
| شاهرود | * | ۷/۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۹ | ۲۳ | ۳۰ | ۳۵ | ۴۵ | * | * |
| شاهین بناب | ۴/۵ | ۷/۲ | ۱۰/۴ | ۱۴/۲ | ۱۸/۵ | ۲۳/۴ | ۲۹ | ۳۵ | ۴۵/۲ | ۵۶/۶ | ۷۴ |
| سپرجان | ۴ | ۷/۲ | ۱۰ | ۱۳/۵ | ۱۸/۵ | ۲۳ | ۲۸/۹ | ۳۵ | ۴۶ | * | * |
| ظفر بناب | ۴/۳ | ۶/۵ | ۱۰ | ۱۳/۷ | ۱۷/۴ | ۲۲/۳ | ۲۸ | ۳۵ | ۴۴/۵ | * | * |
| فولاد سمنان | ۴/۵ | ۷ | ۱۰/۵ | ۱۴ | ۱۸/۵ | ۲۳ | ۲۸ | ۳۶ | ۴۴/۵ | ۵۷/۵ | * |
| فولاد زاگرس | * | ۷ | ۱۰/۵ | ۱۴/۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹/۵ | ۳۵ | ۴۴/۵ | ۵۸ | ۷۵ |
| فولاد میانه | * | ۷/۵ | ۱۰/۵ | ۱۴/۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹/۵ | ۳۶ | ۴۶/۵ | ۵۸ | ۷۶ |
| فولاد قزوین | ۵/۶ | ۷/۶ | ۱۱ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| کویر کاشان | ۵/۵ | ۷/۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۸/۵ | ۲۴ | ۲۹ | ۳۶ | ۴۶ | ۵۶ | ۷۶ |
| کاوه تیکمه داش | ۴/۵ | ۷/۳ | ۱۰/۵ | ۱۴ | ۱۸/۵ | ۲۳ | ۲۸/۵ | ۳۵ | ۴۴/۵ | ۵۶/۵ | ۷۳ |
| نیشابور | * | ۷/۵ | ۱۱/ | ۱۴/۶ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹/۶ | ۳۶/۴ | ۴۶/۵ | ۵۷/۵ | * |
| نیک صدرا | * | ۷/۱۴ | ۱۰/۷ | ۱۴/۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹ | ۳۵ | ۴۵ | ۵۷ | ۷۵ |
| هیرد پژندیه | * | ۷/۵ | ۱۰/۶ | ۱۴/۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹/۵ | ۳۵/۸ | ۴۶ | ۵۸ | ۷۶ |
| سیادن ابهر | ۴/۵ | ۷/۵ | ۱۱ | ۱۴/۵ | ۱۹ | ۲۳ | ۲۹ | ۳۵ | ۴۵ | .* | * |

### جدول وزن ناودانی کارخانه‌ها

| --- | ۵ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناب تبریز | * | * | ۴۲ | ۵۱/۵ | ۶۲ | ۷۴ | ۸۵ | * |
| البرز غرب | * | * | ۴۲ | ۵۱/۵ | ۶۲ | ۷۴ | ۸۵ | ۹۷ |
| شکفته | * | ۱۹ | ۲۸ | ۳۹ | ۴۸ | ۶۵ | ۸۰ | * |
| منظومه اصفهان | * | ۳۲ | ۴۴ | * | * | * | * | * |
| اسپیرال | ۲۳ | ۳۰/۴ | * | * | * | * | * | * |
| فایکو | * | * | * | * | * | ۱۴۵ | ۱۶۵ | ۱۸۵ |
| صنعت ماهان | * | * | ۳۸ | * | * | * | * | * |
| الماس یزد | * | ۱۹ | ۲۸ | ۳۹ | ۴۸ | ۶۶ | ۸۰ | * |
| ناودانی اروپایی | ۶۵ | * | ۱۰۵ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | ۱۹۵ | ۲۲۵ | ۲۶۵ |

### جدول وزن ورق کارخانه‌ها

| ضخامت | فولاد مبارکه (۱/۵x۶) | اکسین (۲x۶) | کاویان (۱/۴۵x۶) |
|---|---|---|---|
| ۳ | ۲۱۲ | * | * |
| ۴ | ۲۸۲ | * | * |
| ۵ | ۳۵۳ | * | * |
| ۶ | ۴۲۴ | * | * |
| ۸ | ۵۶۵ | ۷۵۴ | ۴۷۱ |
| ۱۰ | ۷۰۶ | ۹۴۲ | ۵۸۸ |
| ۱۲ | ۸۴۸ | ۱۱۳۰ | ۷۰۶ |
| ۱۵ | ۱۰۶۰ | ۱۴۱۳ | ۸۸۳ |
| ۲۰ | * | ۱۸۸۴ | ۱۱۷۷ |
| ۲۵ | * | ۲۳۵۵ | ۱۴۷۲ |
| ۳۰ | * | ۲۸۲۶ | ۱۷۶۶ |
| ۳۵ | * | ۳۲۹۷ | * |
| ۴۰ | * | ۳۷۶۸ | * |
| ۴۵ | * | ۴۲۳۹ | * |

### جدول وزن تیرآهن کارخانه‌ها

| --- | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۷ | ۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذوب آهن | ۱۴۵ | ۱۵۵ | ۱۹۰ | ۲۲۶ | ۲۷۰ | ۳۱۵ | ۳۷۹ | ۴۳۴ | ۵۰۷ |
| ظفر بناب | * | ۱۲۷ | * | * | ۲۴۰ | * | * | * | * |
| فایکو | * | ۱۳۷ | ۱۷۳ | ۲۱۰ | ۲۴۷ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | * | * |
| فولاد یزد | * | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۲۱۸ | ۲۵۷ | ۳۱۰ | * | * | * |
| فولاد اهواز | * | ۱۳۶ | ۱۶۸ | ۲۱۷ | * | * | * | * | * |
| کرمانشاه | * | ۱۲۰ | ۱۷۰ | * | * | * | * | * | * |
| ماهان | * | ۱۲۰ | ۱۶۵ | ۱۹۵ | * | * | * | * | * |
| ناب تبریز | * | ۱۳۷ | ۱۷۳ | ۲۱۲ | * | * | * | * | * |

رایکا بام
Rayka Bam
تایل رایکا سیستم پیشرفته سقفهای شیبدار
Rayka Bam